

L'EVALUATION DES PRATIQUES TRANSFUSIONNELLES A LA CLINIQUE DE LA MIOTTE (90)



Docteur Bernard LAMY Médecin CRHST de la région BFC
Docteur Isabelle HARAT Médecin hémovigilant Clinique de la Miotte
Madame Marie Françoise LEY Cadre de santé à la clinique de la Miotte



Région de Bourgogne Franche Comté

OBJECTIF

Cette évaluation a pour objectif d'évaluer les connaissances du personnel infirmier dans l'ensemble des services de soins de l'établissement relatif à la transfusion sanguine. Une formation par la référente IDE en hémovigilance est prévue pour la continuité de cet audit.

METHODE D'EVALUATION UTILISEE


La méthode retenue est l'évaluation des pratiques professionnelles via le logiciel BMK transmis par la référente IDE en hémovigilance.

Envoi de courriers à chaque personnel puis mise en ligne des réponses et de l'analyse des retours avant formation.




Région de Bourgogne Franche Comté


RESULTATS	
L'évaluation portait sur un ensemble de questions fermées avec échelle de cotation (Oui, Non et Ne sais pas) sur le processus et l'acte transfusionnel ainsi que les vigilances sanitaires.	
COMMENTAIRES	
POINTS FORTS	Panel de répondants variées (IDE des services de soins ; IDE de salle de réveil ; IADE)
POINTS A AMELIORER	Toutes les questions n'ont pas obtenus 100 %



Region de Bourgogne Franche Comté

RESULTATS	
L'évaluation portait sur un ensemble de questions fermées avec échelle de cotation (Oui, Non et Ne sais pas) sur le processus et l'acte transfusionnel ainsi que les vigilances sanitaires.	
COMMENTAIRES	
POINTS FORTS	Panel de répondants variées (IDE des services de soins ; IDE de salle de réveil ; IADE)
POINTS A AMELIORER	Toutes les questions n'ont pas obtenus 100 %



Region de Bourgogne Franche Comté

RESULTATS	
L'évaluation portait sur un ensemble de questions fermées avec échelle de cotation (Oui, Non et Ne sais pas) sur le processus et l'acte transfusionnel ainsi que les vigilances sanitaires.	
COMMENTAIRES	
POINTS FORTS	Panel de répondants variées (IDE des services de soins ; IDE de salle de réveil ; IADE)
POINTS A AMELIORER	Toutes les questions n'ont pas obtenus 100 %


 Region de Bourgogne Franche Comté




Est-ce que le médecin a informé le patient oralement ?



37 soignants ont répondu OUI à cette question sur les 43 salariés ayant répondu à l'audit.

Réponse : OUI, le médecin informe le patient oralement.

Existe-t-il une trace écrite dans le dossier médical de l'information orale donnée au patient ?



32 soignants ont répondu OUI à cette question sur les 43 salariés ayant répondu à l'audit.

Réponse : OUI, il existe une trace écrite dans le dossier médical.

Parmi ces examens lesquels sont obligatoires avant toute transfusion de CGR ?

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REPONSES
RAI	42	1	0	43/43	Oui
Hématocrite	16	24	2	42/43	Non
2 déterminations de Groupe ABO (RH1)	43	0	0	43/43	Oui
2 déterminations de Phénotypes Rhésus Kell	38	3	1	42/43	Oui
Sérologie VIH et VHC	2	39	0	41/43	Non

La prescription de Concentrés de Globules Rouges compatibilités au laboratoire



	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REPONSES
Permet de limiter la survenue d'une allo-immunisation	28	4	10	42/43	Non
Est obligatoire chez les femmes jusqu'à la ménopause	10	23	10	43/43	Non
Est obligatoire chez le patient présentant une recherche d'Agglutinines Irrégulières positive	39	1	3	43/43	Oui
Evite la demande d'une Recherche d'Agglutinines Irrégulières dans le bilan pré-transfusionnel	1	37	5	43/43	Non



Région de Bourgogne Franche Comté

Parmi ces examens lesquels sont obligatoires avant toute transfusion de CGR ?

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REPONSES
RAI	42	1	0	43/43	Oui
Hématocrite	16	24	2	42/43	Non
2 déterminations de Groupe ABO (RH1)	43	0	0	43/43	Oui
2 déterminations de Phénotypes Rhésus Kell	38	3	1	42/43	Oui
Sérologie VIH et VHC	2	39	0	41/43	Non

La prescription de Concentrés de Globules Rouges compatibilités au laboratoire



	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REPONSES
Permet de limiter la survenue d'une allo-immunisation	28	4	10	42/43	Non
Est obligatoire chez les femmes jusqu'à la ménopause	10	23	10	43/43	Non
Est obligatoire chez le patient présentant une recherche d'Agglutinines Irrégulières positive	39	1	3	43/43	Oui
Evite la demande d'une Recherche d'Agglutinines Irrégulières dans le bilan pré-transfusionnel	1	37	5	43/43	Non



Région de Bourgogne Franche Comté

A la réception que devez-vous vérifier :

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REponses
L'intégrité du colis	40	0	0	40/43	Oui
Le respect des conditions d'hygiène du colis	41	0	0	41/43	Oui
Le respect des conditions de température	39	2	0	41/43	Oui
Le respect de la durée du transport	38	1	2	41/43	Oui

Contrôle des PSL à réception

A la réception, quel(s) contrôle(s) réalisez-vous ?

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REponses
Aucun, je fais confiance à l'EFS-AL	1	39	0	40/43	Non
L'identité du patient portée sur les documents EFS délivrés avec les produits	40	1	0	42/43	Oui
La concordance entre la prescription et la quantité des produits délivrés	40	0	0	40/43	Oui
La concordance entre la prescription et la qualité des produits délivrés	40	1	0	41/43	Oui
La date de péremption de chaque produit délivré	41	0	0	41/43	Oui
La concordance entre le n° du don noté sur le PSL et celui noté sur les documents de délivrance	40	0	0	40/43	Oui
L'aspect des produits	41	0	0	41/43	Oui
L'intégrité des pochettes	41	0	0	41/43	Oui



Région de Bourgogne Franche Comté

Quels sont les solutés qui peuvent être passés en dérivé avec les CGR ?

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REponses
Sérum glucosé 5 %	12	25	2	39/43	Non
Sérum glucosé 10 %	7	29	4	40/43	Non
Soluté salé à 5 pour mille	31	11	0	42/43	Oui
Plasma	4	29	8	41/43	Oui
Ringer-lactate	15	23	4	42/43	Non
Plaquettes	1	32	8	42/43	Non

2. CONTROLE ULTIME

Le contrôle ultime pré-transfusionnel

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REponses
Permet de prévenir les accidents par incompatibilité ABO lors de transfusions de globules rouges	40	1	0	41/43	Oui
Permet de prévenir les accidents par incompatibilité due à des anticorps irréguliers	16	24	1	41/43	Non
Permet de prévenir les accidents par incompatibilité rhésus	12	27	1	40/43	Non
Doit être réalisé en présence d'un médecin	2	39	0	41/43	Non


Lors du contrôle ultime pré-transfusionnel de concordance, quelles sont les vérifications que vous devez réaliser ?

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REponses
Concordance entre la fiche de délivrance du ou des produit(s) et le ou les produit(s)	40	1	0	41/43	Oui
Concordance entre l'identité du receveur et l'identité mentionnée sur le document de groupage	40	1	0	41/43	Oui
Concordance entre le groupe de la poche et celui du document de groupage sanguin du patient	40	1	0	41/43	Oui
Concordance entre l'identité portée sur la fiche de délivrance et l'identité du receveur	38	2	0	40/43	Oui
L'identité du patient	40	0	0	40/43	Oui



Région de Bourgogne Franche Comté

Le principe du contrôle ultime de compatibilité est de ne pas apporter à un patient, un antigène qu'il ne possède pas :



34 soignants ont répondu OUI à cette question sur les 39 salariés ayant répondu à la question.

Réponse : OUI.

L'infirmière qui pose la transfusion

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REPONSES
A préalablement fait le contrôle ultime	41	0	0	41/43	Oui
Peut transfuser si le contrôle ultime a déjà été réalisé par une autre infirmière	0	41	0	41/43	Non

4. SURVEILLANCE DU PATIENT

Après avoir effectué le branchement de votre transfusion, combien de temps restez-vous auprès de votre patient ?

	OUI	NON	Ne sais pas	TOTAL	REPONSES
Entre 5 et 10 minutes	6	32	0	38/43	Non
10 minutes	7	31	0	38/43	Non
Au moins 15 minutes	34	6	0	40/43	Oui
Moins de 5 minutes	39	0	0	39/43	Non

**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**



Region de Bourgogne Franche Comté